

# **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS**





# Содержание

Пароконвектоматы CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS	Страница	4
Испытайте печь бесплатно	Страница	8
Технологии	Страница	12
Панель управления PLUS	Страница	24
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP	Страница	28
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT	Страница	40
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG	Страница	46
Специальные противни Cooking Essentials	Страница	54
Уход и Обслуживание	Страница	62
Технические данные	Страница	66
Техническая поддержка	Страница	76
Unox в мире	Страница	78





CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS

# Интеллектуальный пароконвектомат

CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS - это умный пароконвектомат, который жарит, запекает, обжаривает до золостистой корочки, коптит, готовит на пару и многое другое. Автоматические циклы приготовления и интеллектуальные функции, включая искуственный интеллект, делают CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS идеальным помощником на кухне, обеспечивая ощутимую поддержку в вашей работе.

Пароконвектоматы MIND. Maps™ PLUS доступны в трех версиях, чтобы удовлетворить любые потребности вашего

**COUNTERTOP** 3, 5, 7 и 10 GN 1/1, а также 6, 10 GN 2/1 для ресторанов;

**COMPACT** 5 и 10 GN 1/1, а также 5 GN 2/3 для профессиональных кухонь с ограниченным пространством и для маленьких магазинов;

**BIG** 20 GN 1/1 и 20 GN 2/1 с вкатной тележкой для отелей, крупных ресторанов и фабрик-кухонь.



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT



Individual Cooking Experience

# Испытайте печь бесплатно



01

#### Забронировать

Выберите, где и когда попробовать печь Unox. Позвоните в нашу службу поддержки и запишитесь на прием в любое удобное для вас время.

Назначьте встречу, позвоните нам или закажите онлайн на **unox.com** 



02

#### Готовьте с нами

На нашей кухне, с вашими продуктами и вашими рецептами: шеф-повар Unox поможет вам узнать все преимущества технологий пароконвектомата.



03

#### Выбирайте

Не спешите и делайте свой выбор, основываясь на твердой уверенности в достижении требуемых результатов.



]]



# Помощь в приготовлении

TOP.Training

# Изучите свою печь



#### Учитесь, пользуйтесь, развивайтесь

Top.Training - это бесплатный сервис по обучению. Наши шефы покажут вам всё необходимое для получения максимума от вашей новой печи, начиная с её базовых функций и заканчивая самыми продвинутыми технологиями.

Загрузите приложение **Top.Training** на Google Play или App Store

Data Driven Cooking Community

# Вдохновлять и вдохновляться



#### Целый мир рецептов для вашей печи

Вдохновитесь книгой рецептов DDC. App: скачайте рецепты, подготовленные шеф-поварами Unox и пользователями сообщества UNOX DDC. Активно учавствуйте в жизне сообщества и делитесь своими рецептами!

Скачайте приложение **DDC.App** на Google Play или App Store

CHEF.Line

# Вы звоните, UNOX отвечает



#### 24/7

Команда шеф-поваров Unox всегда в вашем распоряжении, чтобы дать вам практический совет по программам приготовления и предложить множество новых рецептов: от самых традиционных до самых инновационных.

Звоните +39 **049 86 57 512** 








Технологии

Умная. Точная. На связи с Вами.



**Unox Intelligent Performance** 

# Улучшите свои результаты

Достижение идентичных результатов при каждой загрузке требует контроля, интеллекта и опыта: в точности для чего разработан пароконвектомат CHEFTOP MIND.Maps<sup>™</sup> PLUS.



#### ADAPTIVE.Cooking™

#### Идеальный результат. Каждый раз.


Определяя изменения влажности и температуры, пароконвектомат CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS автоматически оптимизирует процесс приготовления в соответствии с текущим количеством загруженного продукта и предоставляет идеальный идентичный результат каждый раз.



CLIMALUX™

#### Абсолютный контроль влажности.

Печь оснащена точными датчиками для измерения фактической влажности внутри камеры и она автоматически активирует подачу пара или его удаления, чтобы гарантировать соответствие фактического значения заданным параметрам.





#### **SMART.Preheating**

#### Интеллектуальный предварительный разогрев.

Комбинируя анализ предыдущих режимов приготовления с установленными параметрами следующего, печь автоматически устанавливает температуру и время предварительного разогрева, чтобы гарантировать максимальную повторяемость конечного результата в течении дня и сокращая время ожидания.



#### **AUTO.Soft**

#### Функция деликатного приготовления.

При активации печь автоматически регулирует увеличение температуры, чтобы сделать его более плавным и гарантировать оптимальное распределение тепла на всех уровнях в печи. Лучшее решение для деликатных и чувствительных к теплу продуктов.



SENSE.Klean

#### Автоматическая мойка.

Оценивая степень загрязнения, основываясь на типе приготовления пищи, распознаваемом печью, он предлагает лучший автоматический режим мойки в соответствии с фактическим использованием печи. Максимальная чистота и отсутствие лишнего расхода воды и моющего средства.

#### Один противень - 6 порций

Идеально зажаренный

Зажаренный снаружи Мягкий внутри

Время 5 мин Температура 240 °C Влажность 0 %



Слишком сильный нагрев

Сгоревший снаружи Сухой внутри

Время 6 мин Температура 250 °C Влажность 0 %



Полная загрузка - 60 порций





#### Идеально зажаренный

Обжаренный снаружи Мягкий внутри

Время 5 мин Температура

240 °C Влажность 0 %

#### Непрожаренный

Эффект тушения Сырой внутри

Время 6 мин Температура 220 °C Влажность 50 %

Один противень - 8 куриц



Хрустящая корочка Сочное мясо Минимальная потеря веса

Влажность 30 %

Полная загрузка - 24 курицы







Идеальная обжарка Хрустящая корочка Сочное мясо

Минимальная потеря веса Влажность

Слабая обжарка Эффект варки снаружи

30 %

Сырое мясо Бледный цвет Влажность

#### $CLIMALUX^{\mathsf{m}}$

Удаляет требуемое количество влаги для достижения заданного результата.

Adaptive.Cooking™

Система автоматически

результат при каждом

регулирует

установленные параметры, чтобы

> гарантировать одинаковый

приготовлении.

Без



Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.

Оптимальный

параметры для частичной загрузки

- 16 куриц

38 мин

190 °C

30%

Оптимальные

параметры для

частичной загрузки

- 30 порций

**2** 6 мин

Параметры для частичной

загрузки применены с

одним противнем и при

полной загрузке.

240 °C

# Идеальная обжарка



#### Сгоревшая

Слишком темный цвет Волокнистое мясо Потеря веса >35%

Влажность 20 %

#### Один противень

Идеальная колеровка Мягкая внутри Однородная структура Не сгоревшая

Время подъема 7 мин

температуры 100°-190°C



Один противень

Сгоревшая снаружи Обгоревшие края Неравномерное приготовление Сырая внутри

Время подъема температуры 100°-190°C 1 мин





Идеальная колеровка Мягкая внутри Однородная структура Не сгоревшая

Время подъема температуры 100 ° - 190 °C 7 мин



#### Сгоревшая снаружи Обгоревшие края Неравномерное приготовление Сырая внутри

Время подъема температуры 100°-190°C 1 мин

### Оптимальные параметры для

регулирует продолжительность **PRE** 210 °C и интенсивность предварительного 18 мин разогрева: интенсивный, когда печь холодная, 180 °C быстрый или вообще



еще горячая.

**SMART.Preheating** 

пропуская, когда печь

Автоматически

# частичной загрузки

Оптимальные

параметры для

частичной загрузки

Параметры для частичной загрузки применены с

одним противнем и при

полной загрузке.

20 мин

190°C

- 100%

10 мин

**1** 100 °C

100%

Auto.Soft

уровне.


Контролирует

однородность в каждой точки

подъем температуры и обеспечивает

противня, на каждом

Параметры для частичной загрузки применены с одним противнем и при полной загрузке.



#### Идеальная колеровка Золотистый цвет

Время предразогрева 9 мин

Температура стальных элементов камеры печи

Идеальная колеровка Золотистый цвет

Время предразогрева 20 sec

Температура стальных элементов камеры печи 180 °C

#### Слабая колеровка

Бледный цвет

Время предразогрева 6 мин


Температура стальных


Время предразогрева 6 мин


Температура стальных элементов камеры печи

#### Полная загрузка

Полная загрузка







#### Идеальная колеровка Золотистый цвет

Время предразогрева

Температура стальных элементов камеры печи 180 °C

### Идеальная колеровка

Золотистый цвет

Время предразогрева 20 sec

Температура стальных элементов камеры печи 180°C

#### Слабая колеровка

Бледный цвет

Время предразогрева 6 мин

Температура стальных элементов камеры печи 100 °C

#### Избыточная колеровка Сгоревшая снаружи

Время предразогрева 6 мин


Температура стальных элементов камеры печи 190°C





элементов камеры печи 100 °C


#### Избыточная колеровка Сгоревшая снаружи




190°C











19

**Unox Intensive Cooking** 

# Максимальная интенсивность приготовления

Идеальное приготовление, равномерность на каждом противне, насыщенный и плотный пар или полное удаление влаги, интенсивная или слабая скорость воздушных потоков.



DRY.Maxi™

#### Влажность уступает место вкусу.


Быстро и Эффективно удаляет влагу из камеры приготовления, чтобы каждый раз получать идеальную консистенцию, цвет и хрусткость.



STEAM.Maxi™

#### Сила пара в твоих руках.

Вырабатывает насыщенный пар при температуре от 35 °C и обеспечивает высокую эффективность выпекания в сочетании с экономией энергии и воды.





AIR.Maxi™

#### Направляет, объединяет, трансформирует.

Несколько вентиляторов с реверсивным движением обеспечивает равномерный результаты и минимальное время для приготовления. 4 скорости вращения вентилятора позволяют выполнять любые виды приготовления.



#### EFFICIENT. Мощность

#### Мощность и эффективность.

Быстрое повышение температуры, высокоточный контроль температуры, эффективность в комбинированном режиме, сухого воздуха и пара, это высшее значение в своей категории согласно сертификации ENERGY STAR.



#### PRESSURE.Steam

#### Еще больше пара, когда это необходимо.

Значительно увеличивает насыщение камеры горячим паром для осуществления интенсивного и быстрого приготовления.

Texhonoris

MIND Maps T



Данные всегда доступны с Вашего смартфона или ПК

# Экосистема, которую все изучают



#### Создать и поделиться

#### Ваши рецепты во всех ваших печах.


Создавайте свою книгу рецептов и синхронизируйте ее со всеми вашими печами всего одним кликом. Вы сами решаете, создавать ли его прямо на вашей печи или с вашего ПК, и благодаря автоматической синхронизации все ваши кухни или магазины всегда будут обновляться.



#### Анализировать

#### Контролируйте и улучшайте свою производительность.

DDC.Stats дает вам полный контроль над потреблением энергии, воды и моющих средств. а также временем приготовления и использованием печи. Сравнивайте характеристики, выявляйте ошибки и получайте полезную информацию, чтобы повысить эффективность печей в вашей сети.



#### Помощь 360 °

#### Пусть DDC.Coach обучит вас.

DDC.Coach - это цифровой помощник, который дает вам советы, основанные на фактическом использовании ваших печей. Это позволяет в полной мере использовать их потенциал. Используйте весь потенциал своих печей и максимизируйте возврат ваших инвестиций!



# Понятная и интуитивная



#### Ручной режим

#### Просто, точно и быстро.

Настройте любой процесс приготовления быстро и интуитивно понятно на любом из этапов приготовления. Все необходимые настройки на одном экране, до 9 шагов приготовления. Безграничное творчество.



#### Программы

#### 384 ячейки памяти.

Все ваши рецепты уникальны и повторяемы благодаря персональной библиотеке, которая позволяет сохранять и организовывать ваши программы для приготовления. СНЕFTOP MIND.Марѕ™ PLUS может хранить более 384 программ, сохраняя их в 16 различных группах.



#### **CHEFUNOX**

### Выберите, что вы хотите приготовить и установите желаемый результат.

Доверьтесь своей печи и пусть она устанавливает параметры приготовления за вас. Выберите тип приготовления, желаемый продукт, и степень приготовления. Старт. Ничего больше.

#### MIND.Maps™

### Не устанавливайте процесс приготовления, просто нарисуйте его.

Добавьте прикосновение мастера. Нарисуйте даже самые сложные процессы приготовления с помощью нескольких жестов на дисплее. Разработайте свои самые сложные процессы приготовления с максимальной творческой свободой. Вы придумываете, печь выполняет.



#### MULTI.Time

#### До 10 одновременных приготовлений.

Организованно и упорядоченно. Управляйте до 10 процессами приготовления одновременно с помощью функции MULTI.Time, контролиуйте приготовления лишь одним взглядом.



#### MISE.EN.PLACE

#### За пределами организации вашей кухни.

Предлагает правильную последовательность и время для загрузки противней в камеру приготовления, чтобы все блюда были готовы одновременно. Быть пунктуальным никогда не было так просто.



# Выразите весь свой творческий потенциал

СНЕГТОР MIND.Мар™ PLUS СОUNTERTOР это профессиональная печь, которая превращает ваши сны в реальность. Готовьте свои блюда всегда с уверенностью в максимальном результате. Каждый раз.

В сочетании со своими аксессуарами CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS COUNTERTOP делает возможным работу системы приготовления, которая в обычном случае была бы возможна только при наличии специального оборудования.

Жарить на гриле, коптить, варить, запекать, тушить и многое другое. Автоматические циклы приготовления и интеллектуальные функции для безупречных результатов.

до 45%

Меньше **энергии,** чем на традиционном гриле

до 80%

Меньше **воды**, чем при приготовлении в кипящей воде

до 90%

Меньше **масла**, чем при использовании фритюрницы Гарантированный и повторяемый результат

### Гибкость

Одновременное приготовление разных типов продуктов

### Экономия

Энергии, времени, ингредиентов и работы

### Интеллект

Думайте о своих клиентах - печь позаботится об остальном

# Расширьте свои возможности



#### Печь + **Нейтральный** шкаф

Рекомендуемое решение, чтобы оптимизировать планировку вашей кухни и всегда иметь все под рукой.

Мод. **XWEC-0811** Технические подробности на стр. 74



#### Печь + Печь

Решение с двумя, установленными друг на друга печами, идеально для достижения максимальной гибкости и экономии электроэнергии.



#### Печь + Тепловой шкаф Slowtop

Идеальное решение для кулинарии и гастрономии, где печь используется для ночного приготовления и функции удерживания.

Мод. **XEVSC-0711-CR** больше информации на стр. 36 Технические подробности на стр. 73




#### Печь + Стенд

Многофункциональное решение для безопасного хранения противней и расположения печи на идеальной для работы высоте.

Мод. **XWVRC-0711-UH** Технические подробности на стр. 74 Ваша кухня свободна от дыма и запахов

# Вытяжной зонт Ventless

Внутри вытяжного зонта расположен самоочищающийся фильтр, который удаляет запахи из воздуха, выходящего из дымохода, без необходимости технического обслуживания или очистки фильтра. Это позволяет Вам устанавливать печь даже без общей системы вентиляции и тем самым сократить расходы и время на обслуживание централизованной системы.\*



\*При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.






С угольным фильтром

# Вытяжной зонт Ventless

Оснащен самоочищающимся фильтром с активированным углем, который дополнительно удаляет запахи, даже те, которые выделяются при открытии двери в конце цикла приготовления. Это позволяет устанавливать печь вдали от общей системы вентиляции или вообще без неё.\*




<sup>\*</sup>При условии проверки и утверждения органами местного самоуправления.

Медленное приготовление и функция удержания

# **SLOWTOP**

Приготовление при низкой температуре, медленное тушение, мягкая жарка, приготовление в вакуумной упаковке, режим удержания и ночное приготовление, вот только некоторые из многочисленных возможностей, которые дает SLOWTOP Cook'n'Hold. Благодаря однофазному подключению гарантирует непревзойденные качества при минимальных затратах и составляет идеальное сочетание с печью.







Коптить. Готовить. Удивлять.

# **HYPER.Smoker**


НҮРЕR.Smoker преобразует печь в коптильню. Вы можете использовать деревянную щепу и выбирать из 10 различных интенсивностей копчения прямо с панели управления печи, чтобы удивить даже самых требовательных гурманов. Процесс копчения использует энергию, вырабатываемую непосредственно в камере приготовления без внешних подключений аксессуара и без дополнительных затрат.




# Система сбора жира

SMART.Drain это идеальное решение для супермаркетов, кулинарных магазинов, стейк хаузов, везде, где осуществляется приготовление продуктов и блюд с большим содержанием жиров.

Работа аксессуара основывается на специальном двухпозиционном клапане, который подсоединен к сливу печи и собирает любые жиры и жидкости, созданные в ходе процесса приготовления, и сливает их в специальный контейнер.





Слив в емкость (сбор жира)

Слив в канализацию (мойка и приготолвение







Решение с тележкой Тележка + структура с направляющими

Позволяет загружать и выгружать продукт безопасно и просто.

Мод. XWVYC-0011 + XWVBC-0611 Технические подробности на стр. 74



Контейнер помещен в нейтральный шкаф.

Мод. XWVEC-0811 + XUC020 Технические подробности на стр. 74



Для каждой из ваших программ приготовления или мойки печь автоматически проверяет правильное положение клапана, чтобы избежать любого риска засорения слива жиром.



Специальные POLLO.BLACK способствуют сбору жиров, уменьшая на 80% количество жировых отложений, которые накапливаются в камере приготовления, по сравнению с обычными грилями.





Устанавливайте контейнер в любом легкодоступном месте.

Мод. XWVRC-0711-H + XUC020 Технические подробности на стр. 74



Решение с двумя печами Печь + Печь + SMART.Drain

Решение с двумя печами с технологией SMART.Drain устанавливается только под нижнюю печь.

Мод. XWVRC-0011-L-PO + XWVYC-0011-L-PO + XUC020 Технические подробности на стр. 75

38

39



Маленькое помещение, большие амбиции

Высокий потенциал на площади менее 1 кв.м.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT это профессиональный пароконвектомат для тех, кто хочет получать максимум даже на минимальной площади.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT использует самые авангардные технологии Unox на минимальной площади.

Жарить на гриле, коптить, варить на пару, зажаривать, тушить и многое другое. Универсальность приготовления, которая достигает максимальной степени в решениях с несколькими камерами, которые дают свободное пространство для постоянно меняющихся меню.

24%

Меньше объем камеры по сравнению с настольными печами

**72** KГ

вместимость 2 x 2 \*

530 MM

Самая узкая во фронтальной части печь из своей категории

### Уменьшенная площадь

Получите максимум от вертикального пространства

#### Гибкость

Установите колонну из двух печей для одновременного приготовления разных продуктов в разных режимах

#### Экономия


Маленькая камера потребляет меньше электроэнергии


#### Интеллект


Думайте о своих клиентах - печь позаботится об остальном

\*Данные относяться к установке из 4 печей XECC- 0513-EPRM.

# Компактные решения







#### Преимущества 4 камер приготовления на площади для 2 стандартных печей

Ресторан живет разными ритмами; включите только ту печь, которая вам необходима, чтобы снизить потребление энергии, или включите их все для максимальной гибкости.





1 m





Многофункциональный стенд идеально подходит для хранения противней и установки печи на удобную для работы высоту.

Мод. XWCRC-0613-H Технические подробности на стр. 74





# Бесконечные возможности

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG это профессиональный напольный пароконвектомат большой производительности и надежности.

CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS BIG использует новейшие технологии для обеспечения поддержки вашей работы.

Варка на пару, жарка, регенерация приготовленных блюд в тарелках и многое другое: максимальная отдача выражается всегда в оптимальной полной загрузке.

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG качество и равномерность приготовления всегда гарантированы при любой загрузке продуктов, повторяемость процесса не зависит от оператора.

180 кг

Максимальная вместимость при полной загрузке

300 °C

Максимальная рабочая температура

4.5 мин

Время предразогрева с 30 °С до 300 °С

### Производительность

Большие объемы, Бесперебойная работа

### Равномерность

6 близко расположенных вентиляторов с реверсивным движением

### Повторяемость

Стандартизированные и всегда постоянные результаты

### Интеллект


Думайте о своих клиентах - печь позаботится об остальном

# Долговечность

#### Усиленная рамная конструкция


СНЕГТОР MIND. Марѕ™ ВІС имеет структуру рамы из сварных труб из нержавеющей стали толщиной 50 мм. Вся конструкция чрезвычайно жесткая, а дверь прикреплена к раме, чтобы гарантировать ее идеальное закрытие даже после нескольких лет работы.





#### Дверь с функцией push-to-close

Испытанная более 1 миллиона циклов, функция толкания двери снижает нагрузку на оператора во время работы. Прочность и безопасность двери гарантированы толщиной 70 мм.



Камера приготовления и печь с вкатной тележкой изготовлены из **нержавеющей стали** 316L, что гарантирует устойчивость к любым типам коррозии с течением времени. Фильтр для воды PURE-RO для удаления хлоридов не требуется,фильтр для воды PURE необходим для удаления кальция из воды.





#### 6 реверсивных вентиляторов

# Высокопроизводительные нагревательные элементы

Электрические печи оснащены уникальными прямолинейными нагревательными элементами с высокой энергоемкостью, которые быстро выделяют тепло, сводят к минимуму время восстановления температуры и оптимизируют воздушные потоки.

#### Газовые горелки

Газовые печи Unox являются единственными в мире с высокопроизводительными газовыми горелками и симметричными теплообменниками. Высокая мощность минимизирует время восстановления температуры, а симметричная конструкция оптимизирует воздушные потоки.

Найдите все возможные решения







Вкатные тележки на 20 GN 2/1 или на GN 1/1 делают загрузку, разгрузку и транспортировку легкой, быстрой и удобной.

Мод. **XEVTL-2021** Технические подробности на стр. 75



#### QUICK.Plate

Тележка для тарелок для регенерации и транспортировки до 51/102 тарелок. Мы можем настроить тележку для ваших конкретных потребностей.

Мод. **XEVTL-102P** Технические подробности на стр. 75




#### **HOLDING.Cover**

Термочехол, поддерживающий ваши блюда при температуре подачи.

Мод. **XUC031** 5 Технические подробности на стр. 75

52



Противни Cooking Essentials

# Бесконечные возможности приготовления

# **Cooking Essentials**

#### SUPER.GRILL


Антипригарный алюминиевый противень в комплекте с решеткой для гриля - Система QUICK.Load.



#### ЖАРКА НА ГРИЛЕ

#### Идеально для

Мяса на гриле; Рыбы на гриле; Овощей на гриле.



#### Преимущества

Идеален для полной загрузки; Сокращает время приготовления на 30% по сравнению с традиционным грилем.

Мод. **ТG970** GN 1/1 - Только для моделей COUNTERTOP и BIG.

#### **FAKIRO.GRILL**

Антипригарный алюминиевый противень. Две поверхности - плоская и ребристая - для разных кухонь.



#### ЖАРКА НА ГРИЛЕ

#### Идеально для

Мяса и рыбы на гриле; Овощей на гриле; Пиццы и Фокаччи.


#### Преимущества

Время приготовления на 30% меньше, чем у традиционного гриля или жарки; Идеально подходит для приготовления на гриле или выпечки пиццы и фокаччи.

Мод. **TG870** GN 1/1 - Мод. **TG770** GN 2/3

#### BACON.40

Алюминиевая решетка в комплекте с противнем для сбора жира.



#### ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

#### Идеально для

Бекона; Жарки мяса; Жарки курицы.

#### Преимущества

До 18 хрустящих кусочков бекона за 5 минут; Прост в очистке, благодаря антипригарному покрытию.

Мод. **TG945** GN 1/1

#### **GRILL**

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием. Использование без предразогрева.



#### ЖАРКА НА ГРИЛЕ

#### Идеально для

Рыбы на гриле; Овощей на гриле.


#### Преимущества

Не требует предварительного разогрева в печи для достижения рисунка на продукте. Идеально подходит для полной загрузки и массового производства.

Мод. **TG885** GN 1/1 - Мод. **TG720** GN 2/3

#### POLLO.GRILL

Решетка из нержавеющей стали с противнем для сбора жира.



#### ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

#### Идеально для

Цыпленка-табака; Жарки мяса; Жарки рыбы.

#### Преимущества


Противень для сбора жира, который держит печь в чистоте;

Лучше всего работает вместе с набором для сбора жира SMART.Drain.

Мод. **GRP840** GN 1/1

#### POLLO.BLACK

Противень из нержавеющей стали с антипригарным покрытием с жиросборником для 8 птиц.



#### ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

#### Идеально для

Цельных тушек птицы и дичи.

#### Преимущества

Антипригарное покрытие для облегчения удаления птицы;

Лучше всего работает в сочетании с комплектом для сбора жира SMART.Drain.

Мод. **GRP825** GN 1/1 - Мод. **GRP715** GN 2/3

56

# **Cooking Essentials**

#### BLACK.40

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием, глубина 40 мм.



#### ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

#### Идеально для

Запекания; Жарки; Варки риса.


#### Преимущества

Безотходное тушение, жарение и приготовление на пару риса; Антипригарный материал для удобного удаления и очистки продуктов.

Мод. **TG900** GN 1/1

#### **BLACK.FRY**

Перфорированный противень с антипригарным покрытием из нержавеющей стали для жарки.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Замороженных полуфабрикатов; Куриных крылышек; Жареного картофеля.

#### Преимущества

Перфорированный противень с антипригарным покрытием;

Гофрированное дно для придания продукту дополнительной хрустящей корочки и равромерности.

Мод. **GRP816** GN 1/1

#### **POTATO.FRY**

58

Перфорированный противень из нержавеющей стали для картофеля-фри.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Картофеля-фри

#### Преимущества

Стальной противень-решетка; Волнистая поверхность для циркуляции; воздуха на продукте для равномерности жарки.

Мод. **GRP817** GN 1/1

#### BLACK.20

Противень из нержавеющей стали с антипригарным покрытием, глубина 20мм.



#### ЖАРКА И ТУШЕНИЕ

#### Идеально для

Запекания; Жарки мяса и рыбы; Варки риса.


#### Преимущества

Безотходное тушение, жарение и приготовление на пару риса; Антипригарный материал для удобного удаления и очистки продуктов.

Мод. **TG895** GN 1/1

#### **CLEAN.FRY**

Перфорированная решетки из нержавеющей стали для фритюра с противнем для сбора жиров.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Замороженных полуфабрикатов

#### Преимущества

Имеет систему сбора жира с антипригарным покрытием. Уменьшает загрязнение в камере во время приготовления и потребления моющих средств.

Мод. **GRP820** GN 1/1

#### **PAN.FRY**

Эмалированный противень для жарки панированных продуктов.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Котлет и кусочков рыбы с панировке; Овощей в панировке.

#### Преимущества

Меньше масла для жарки; Равномерные результаты на всем противне.

# **Cooking Essentials**

#### EGGS 6 x 2

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием на 6 яичниц по 2 яйца.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Жарки яиц; Омлетов; Яичниц.


#### Преимущества

Большое количество яиц менее чем за 4 минуты; Прост в очисте, легкий и прочный.

Мод. **TG935** GN 1/1

#### STEAM

Перфорированный противень из нержавеющей стали для варки.



#### ВАРКА НА ПАРУ И SOUS VIDE

#### Идеально для

Варки на пару; Приготовления в вакууме.

#### Преимущества

Решетчатая структура для наибольшей циркуляции воздуха на продукт.

Мод. **GRP815** GN 1/1 - Мод. **GRP710** GN 2/3

#### FORO.BLACK

Перфорированный алюминиевый противень с антипригарным покрытием.



#### КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

#### Идеально для

Круассанов; Песочного теста, Замороженного хлеба.

#### Преимущества

Низкий край для максимального увеличения воздушных потоков.

Мод. **TG890** GN 1/1 - Мод. **TG730** GN 2/3

#### EGGS8x1

Алюминиевый противень с антипригарным покрытием на 8 яичниц по 2 яйца.



#### ЯЙЦА И ФРИТЮР

#### Идеально для

Жарки яиц; Омлетов; Яичниц.

#### Преимущества

Огромное количество жареных или вареных яиц менее чем за 4 минуты; Прост в очисте, легкий и прочный.

Мод. **TG936** GN 1/1 - Мод. **TG937** GN 2/3

#### FORO.STEEL20

Перфорированный противень из нержавеющей стали.



#### ВАРКА НА ПАРУ И SOUS VIDE

#### Идеально для

Варки на пару; Приготовления Sous-Vide.

#### Преимущества

Противень из нержавеющей стали с перфорированным дном для лучшей циркуляции пара к продукту.

Мод. **TG810** GN 1/1 - Мод. **TG710** GN 2/3

#### FORO.SILICO

Перфорированный силиконовый алюминиевый противень.



#### КОНДИТЕРСКИЕ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

#### Идеально для

Круассанов; Замороженного хлеба.

#### Преимущества

Термостойкое силиконовое покрытие; Идеально подходит для продуктов с сахарным покрытием.


Мод. **TG975** GN 1/1




# **UNOX.Pure**

# DET&Rinse™









### PURE-RO

Система обратного осмоса, которая снижает карбонатную жесткость воды до нуля, тем самым избегая образования налета внутри печи.

Мод. **ХНС002** Технические подробности на стр. 75

Не требуется для печей CHEFTOP MIND.Maps™ BIG.



### **PURE**

Фильтр UNOX.Pure снижает карбонатную жесткость в воде, тем самым предотвращая образование налета внутри камеры приготовления печи.

Мод. **ХНС003** Технические подробности на стр. 75



### **REFILL**

Сменный картридж для системы фильтрации UNOX.PURE

Мод. XHC004 Технические подробности на стр. 75



## **PLUS**

Чистящие и ополаскивающие средства, сочетающие в себе максимальную чистоту с минимальным потреблением и длительным сроком службы вашего пароконвектомата.

Мод. DB1015 Технические подробности на стр. 75



### **ECO**

Эко-формула для ежедневной мойки и бережного отношения к окружающей среде. Идеально подходит для низкого уровня загрязнения.

Мод. DB1018 Технические подробности на стр. 75



### **ULTRA**

Ультра сильное моющее средство для высокого уровня загрязнения, рекомендуется для животных жиров.

Мод. DB1050\* Технические подробности на стр. 75

\*Проверьте наличие товара в вашей стране.


Откройте для себя печи и сопутствующие аксессуары

# Самая умная печь в мире

68

69

### CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS **COUNTERTOP**



750 х 783 х 538 мм ШхГхВ

#### XEVC - 0311 - EPRM **9** XEVC - 0511 - EPRM

Вместимость 3 GN 1/1 Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Напряжение 230 V ~ 1N 400 V ~ 3N

Мощность 5 kW Bec 56 kg

750 x 783 x 675 mm ШхГхВ

Шаг 67 мм

Bec 70 kg


Вместимость 5 GN 1/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 400 V ~ 3N

Мощность 9,3 kW

♠ XEVC - 0511 - GPRM



750 x 783 x 843 mm ШхГхВ

Шаг 67 мм

Bec 86 kg


Bec 104 kg

Вместимость 7 GN 1/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 400 V ~ 3N

Мощность 11,7 kW



750 x 783 x 1010 мм ШхГхВ

#### YEVC - 0711 - EPRM YEVC - 1011 - EPRM

Вместимость 10 GN 1/1 Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Напряжение 400 V ~ 3N Мощность 18,5 kW

#### ★ XEVC - 0711 - GPRM ♠ XEVC - 1011 - GPRM

Вместимость 5 GN 1/1 Illar 67 mm Частота сети 50/60 Hz Напряжение 230 V ~ 1N Мощность 0,6 kW Мощность газ G20, G25, G25.1, G30, G31: 15 kW

Частота сети 50/60 Hz Напряжение 230 V ~ 1N Мощность 1 kW Мощность газ G20, G25, 19 kW

Вместимость 7 GN 1/1 Illar 67 мм G25.1, G30, G31:

Вместимость 10 GN 1/1 Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Напряжение 230 V ~ 1N Мощность 1kW Мощность газ G20, G25.1, G30, G31: 22 kW/ G25: 21 kW

Bec 117 kg

Bec 98 kg

#### **COMPACT**




535 х 662 х 649 мм ШхГхВ



ШхГхВ

Bec 85 kg

535 х 862 х 649 мм



535 х 862 х 984 мм ШхГхВ

### XECC - 0523 - EPRM

Вместимость 5 GN 2/3 Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Напряжение 230 V ~ 1N

400 V ~ 3N Мощность 5,2 kW Bec 55 kg




XECC - 0513 - EPRM

Мощность 9,2 kW Bec 65 kg


## XECC - 1013 - EPRM

Вместимость 10 GN 1/1 Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Напряжение 400 V ~ 3N Мощность 18,5 kW Bec 90 kg

#### BIG



892 х 1018 х 1875 мм ШхГхВ



892 x 1257 x 1875 мм ШхГхВ

XEVL - 2021 - YPRS

#### YEVL - 2011 - YPRS

860 x 1145 x 1163 mm

ШхГхВ

Illar 77 мм

Bec 180 kg

Шаг 77 мм

XEVC - 1021 - EPRM

Вместимость 10 GN 2/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 400 V ~ 3N

Мощность 30,8 kW

♠ XEVC - 1021 - GPRM

Вместимость 10 GN 2/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 230 V ~ 1N

Мощность 1,4 kW

Мощность газ G20, G25, G25.1:

Bec 190 kg

33 kW/G30,

G31: 35 kW

Вместимость 20 GN 1/1 Вместимость 20 GN 2/1 Шаг 67 мм Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Частота сети 50 Hz Напряжение 380-415 V Напряжение 380-415 V 3PH+N+PE 3DH+N+DF Мощность 38,5 kW Мощность 65 kW Bec 292 kg Bec 339 kg

#### YEVL - 2011 - DPRS YEVL - 2021 - DPRS

Вместимость 20 GN 1/1 Вместимость 20 GN 2/1 Шаг 67 мм Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Частота сети 50 Hz Напряжение 220-240V Напряжение 220-240V 3PH+PF 3PH+PF Мошность 38.5 kW Мошность 65 kW Bec 292 kg Bec 339 kg

#### ♠ XEVL - 2011 - GPRS

**♦** XEVL - 2021 - GPRS Вместимость 20 GN 1/1 Вместимость 20 GN 2/1 Шаг 67 мм Шаг 67 мм Частота сети 50/60 Hz Частота сети 50/60 Hz Напряжение 220-240 V Напряжение 220-240V Мощность 2,8 kW Мощность 2,5 kW Мощность газ 48 kW Мощность газ 90 kW Bec 309 kg Bec 356 kg

860 x 1145 x 843 mm

ШхГхВ

Шаг 77 мм

Bec 120 kg

Шаг 77 мм

**∮** XEVC - 0621 - EPRM

Вместимость 6 GN 2/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 400 V ~ 3N

Мощность 20,5 kW

♠ XEVC - 0621 - GPRM

Вместимость 6 GN 2/1

Частота сети 50/60 Hz

Напряжение 230 V ~ 1N

Мощность газ G20, G25.1, G31:

Bec 180 kg

24 kW/G25: 23

kW/G30: 25 kW

Мощность 1kW

Все печи имеют опциональную модель с открытием двери слева направо - пример кода оборудования XEVC-1011-EPLM. На уровне печей GN 2/1 можно разместить до 2 лотков GN 1/1. Все BIG печи имеют тележку в комплекте.
















## Технические детали















72

• Стандартные

Характеристики	О Опциональные	<u>a</u>	ב ב	CO	0
•	— Не доступны	4	0	4	0
UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE					
ADAPTIVE.Cooking™: автоматически регулирует параметры приготовления	я, чтобы обеспечить повторяемость результатов	•	•	•	•
CLIMALUX™: полный контроль влажности в камере приготовления		•	•	•	•
SMART.Preheating: автоматически устанавливает температуру и продол	жительность предварительного нагрева	•	•	•	•
AUTO.Soft: управляет повышением температуры, чтобы сделать его бол	ее деликатным	•	•	•	•
SENSE.Klean: оценивает степень загрязнения печи и предлагает оптим	альную автоматическую мойку	•	•	•	•
UNOX INTENSIVE COOKING					
DRY.Maxi™: быстро отводит влагу из камеры приготовления		•	•	•	•
STEAM.Махі™: получение пара в диапозоне от 35°C		•	•	•	•
AIR.Maxi™: 4 скорости непрерывного воздушного потока и 4 полустатич	еских скорости вращения	•	•	•	•
EFFICIENT.Power: сертификат энергоэффективности ENERGY STAR		•	•	•	•
PRESSURE.Steam: увеличивает насыщенность и температуру пара		•	•	•	•
DATA DRIVEN COOKING					
Wi-Fi соединение		•	•	•	•
Интернет соединение		0	0	0	0
ddc.unox.com: контроль использования печи в режиме реального времени, созда	вать и отправлять рецепты с вашего компьютера в печь	•	•	•	•
DDC.Stats: анализируйте, сравнивайте и улучшайте данные пользовате.	ля и потребления вашей печи	•	•	•	•
DDC.App: контролировать все подключенные печи в режиме реального	о времени со своего смартфона	•	•	•	•
DDC.Coach: анализирует, как вы используете печь и предлагает персон	ализированные рецепты	•	•	•	•
РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ					
Изменение параметров температуры в диапозоне 30° C - 260° C		•	•	•	•
Изменение параметров температуры в диапозоне 30° C - 300° C		•	•	-	-
Комбинированный режим 35 ° C - 260 ° C со STEAM.Махі <sup>™</sup> от 30% до 90%	6	•	•	•	•
Комбинированный режим 48 ° C - 260 ° C со STEAM.Maxi от 10% до 20%		•	•	•	•
Режим с пароувлажнением 48 ° C - 130 ° C со STEAM.Maxi™ 100%		•	•	•	•
Режим приготовления с сухим воздухом + принудительный отвод влаги	и от 30°C с DRY.Maxi™ от 10% до 100%	•	•	•	•
Готовка с параметром DELTA-T с термощупом		•	•	•	•
Одноточеченый термощуп		-	-	-	-
Многоточечный термощуп MULTI.Point - исключая модели XEVC-0311-EF	PRM / XECC-0523-EPRM	•	•	•	•
Термощуп SOUS-VIDE		0	0	0	0
ПЕРЕДОВЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
_Технология MIND.Марѕ™: нарисуйте процесс приготовления, состоящий из бе	есконечных шагов, одним простым прикосновением	•	•	•	•
ПРОГРАММЫ: сохраняйте до 384 пользовательских программ, присваивайте имя или л	пичный автограф и изображение сохраненным программам	•	•	•	•
CHEFUNOX: выберите режим приготовления, продукты, которые нужно приготовить, пе	ечь автоматически установит все параметры приготолвения	•	•	•	•
MULTI.Time: до 10 таймеров для одновременного приготовления разли	чных продуктов	•	•	•	•
MISE.EN.PLACE: синхронизируйте загрузку продуктов в камеру приготовлени	ия, чтобы каждый противень был готоводновременно	•	•	•	•
АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА					
Rotor.KLEAN™: 4 автоматические программы мойки		•	•	•	•
Rotor.KLEAN™: датчик уровня воды и моющего средства - исключая мод	ели XEVC-0311-EPRM / XECC-0523-EPRM	•	•	•	•
Встроенный контейнер для моющих средств DET & Rinse™		•	•	•	•
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					

#### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Пользователь может установить предварительный разогрев до 300 ° С для каждой программы Пользователь может установить предварительный разогрев до 260 ° С для каждой программы Отображение оставшегося времени приготовления . . . . Режим теплового шкафа «HOLD» и непрерывного функционирования «INF» Визуализация остаточного времени приготовления Единица измерения температуры в °С или °F

#### ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

. . . . Protek.SAFE™: автоматическая остановка двигателя при открытии двери Protek.SAFE™: расход электроэнергии или газа в зависимости от реальной потребности . . . . Spido.GAS™: высокопроизводительные линейные теплообменники для равномерного распределения тепла Spido.GAS™: высокопроизводительные горелки высокого давления и симметричные теплообменники

### Камера приготовления из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными краями

Камера приготовления из нержавеющей стали AISI 316 L Камера приготовления с С-образными направляющими . . . . Освещение камеры приготовления через встроенную в дверь светодиодную LED подстветку 9,5-дюймовый емкостной сенсорный экран панели управления 7 "-дюймовая сенсорная резистивная панель управления Панель управления с сертификатом водостойкости - IPX5 Каплесборник с непрерывным отводом воды, даже при открытой двери

Вместимый контейнер для сбора конденсата, который можно подключить к сливу

Прочная конструкция с использованием инновационных материалов 4-скоростная система с несколькими вентиляторами и высокопроизводительные круглые нагревательные элементы 6 двигателей с несколькими реверсивными вентиляторами и прямолинейными нагревательными элементами высокой мощности

. . . . Высокая прочность и самосмазывающиеся технополимерные дверные петли Положение фиксации двери при 120°-180° Положение фиксации двери при 60°-120°-180° Двусторонняя дверь используется даже после установки Толщина двери 70 мм

Открываемое внутреннее стекло для упрощения очистки двери Двухступенчатое открытие/ закрытие двери Бесконтактный датчик открытия двери Система автодиагностики ошибок и неисправностей Защитный температурный термостат


### Аксессуары

Откройте для себя все доступные аксессуары на нашем сайте

www.unox.com/ru\_ru/Аксессуары




#### **SLOWTOP**



#### SLOWTOP


для COUNTERTOP печей GN 1/1 750 x 792 x 961 мм - Ш x Г x В Мод. XEVSC-0711-CR

#### вытяжные зонты



#### вытяжной зонт с УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1 868 x 1323 x 366 мм - Ш x Г x В Мод. XEVHC-CF21



#### вытяжной зонт с ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1 868 x 1323 x 240 мм - Ш x Г x В Мод. XEVHC-HC21

для BIG печей GN 1/1 892 x 1131 x 342 мм - Ш x Г x В Мод. XEAHL-HCFL



#### вытяжной зонт с УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COUNTERTOP печей 10 & 6 GN 2/1 750 x 956 x 366 мм - Ш x Г x В Мод. XEVHC-CF11



#### вытяжной зонт с ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COMPACT печей GN 1/1 750 х 956 х 240 мм - Ш х Г х В Мод. XEVHC-HC11



#### вытяжной зонт с УГОЛЬНЫМ ФИЛЬТРОМ

для COMPACT печей GN 1/1 535 x 1018 x 366 мм - Ш x Г x В Мод. XECHC-CF13

для COMPACT печей GN 2/3 535 x 823 x 366 мм - Ш x Г x В Мод. XECHC-CF23



#### вытяжной зонт с ПАРОКОНДЕНСАТОРОМ

для COMPACT печей GN 1/1 535 x 1100 x 240 мм - Ш x Г x В Мод. ХЕСНС-НС13

для COMPACT печей GN 2/3 535 x 900 x 240 мм - Ш x Г x В Мод. ХЕСНС-НС23


для COUNTERTOP печей GN 1/1 750 х 656 х 676 мм - Ш х Г х В Мод. XWVEC-0811



HYPER.SMOKER

выпущенными до 2016 года Мод. XUC090

СТЕНД



УЛЬТРА ВЫСОКИЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 х 641 х 888 мм - Ш х Г х В Мод. XWVRC-0711-UH

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД



\*обязательно для размещения печи на полу

842 х 891 х 113 мм - Ш х Г х В Мод. XWVRC-0021-F

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 х 546 х 113 мм - Ш х Г х В

для COMPACT печей GN 1/1 732 x 479 x 113 мм - Ш x Г x В Мод. XECRC-0013-F

ВЫСОКИЙ СТЕНД



для COUNTERTOP печей GN 2/1 842 х 864 х 692 мм - Ш х Г х В Moд. XWVRC-0021-H

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 x 546 x 752 мм - Ш x Г x В Mog. XWVRC-0011-H

для COMPACT печей GN 1/1 518 x 779 x 744 мм - Ш x Г x В Мод. XWCRC-0613-H

для COMPACT печей GN 2/3 518 x 585 x 744 мм - Ш x Г x В Moд. XWCRC-0623-H

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 x 546 x 462 mm - III x F x B Moд. XWVRC-0011-M

низкий стенд

для COUNTERTOP печей GN 2/1 842 x 891 x 305 мм - Ш x Г x В Мод. XWVRC-0021-L

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 х 546 х 305 мм - Ш х Г х В Мод. XWVRC-0011-L

для COMPACT печей GN 1/1 518 x 684 x 305 мм - Ш x Г x В

для COMPACT печей GN 2/3


для печей CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS - Проверьте совместимость с моделями,

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД

для COUNTERTOP печей GN 2/1

Мод. XWVRC-0011-F

КОРЗИНА И ТЕЛЕЖКИ



**КОРЗИНА** 

для COUNTERTOP печей 10 GN 2/1 622 x 674 x 865 мм - Ш x Г x В Moд. XWVBC-1021

для COUNTERTOP печей 10 GN 1/1 568 x 361 x 713 мм - Ш x Г x В Мод. XWVBC-0911

корзина

для COUNTERTOP печей 6 GN 2/1 622 х 674 х 545 мм - Ш х Г х В Мод. XWVBC-0621

для COUNTERTOP печей 7 GN 1/1 568 x 361 x 546 мм - Ш x Г x В Мод. XWVBC-0611




ТЕЛЕЖКИ

для корзина GN 2/1 647 х 855 х 923 мм - Ш х Г х В Mog. XWVYC-0021

для корзина GN 1/1 605 x 700 x 923 мм - Ш x Г x В Moд. XWVYC-0011


НАБОР КОЛЕС



НАБОР КОЛЕС

2 колеса с тормозом - 2 колеса без тормоза - настенные крепежные цепи Мод. XUC012


**QUICK.LOAD И QUICK.PLATE** 



QUICK.LOAD

для BIG печей 20 GN 2/1 776 х 851 х 1741 мм - Ш х Г х В Мод. XEVTL-2021

для BIG печей 20 GN 1/1 776 х 681 х 1741 мм - Ш х Г х В Moд. XEVTL-2011




QUICK.PLATE

для BIG печей 20 GN 2/1 - 102 тарелки 776 x 851 x 1709 мм - Ш x Г x В Moд. XEVTL-102P

для BIG печей 20 GN 1/1 - 51 тарелки 776 x 681 x 1709 мм - Ш x Г x В Moд. XEVTL-051P

**SMART.DRAIN** 



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


**МОЮЩИЕ СРЕДСТВА** 

HOLDING.COVER

термочехол

для QUICK.LOAD и QUICK.PLATE GN 2/1 Мод. XUC031

лля OUICK.LOAD и QUICK.PLATE GN 1/1 Мод. XUC030



SMART.DRAIN система сбора жира и жидкости

для нейтрального шкафа и высокий открытый стенд Мод. XUC020

\*см. предлагаемые решения на странице 39



низкий стенд

для COUNTERTOP печей GN 1/1 732 x 546 x 305 мм - Ш x Г x В Мод. XWVRC-0011-L-PO

ТЕЛЕЖКИ

для COUNTERTOP печей GN 1/1 629 x 708 x 106 мм - Ш x Г x В Мод. XWVYC-0011-L-PO

UNOX.PURE

водоподготовка с помощью фильтра Мод. ХНС003

UNOX.PURE-RO

система фильтрации обратного

осмоса


Мод. ХНС002

+ СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ Мод. ХНС004

Мод. DB1050



интернет-соединение



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕЧЕЙ

Комплект для подключения к Ethernet Мод. ХЕСОО1

Мод. XWCRC-0013-L

518 x 484 x 305 мм - Ш x Г x В Мод. XWCRC-0023-L

75

MIND.Maps" PLUS

74



# Техническая поддержка

Установка и ввод в эксплуатацию

# Правильная отправная точка



#### Глобальная сервисная сеть

Идеальная установка необходима для обеспечения правильной работы вашего CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS и бесперебойной работы в вашей повседневном ритме. Мы ориентируемся на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что для вас важно. Найдите авторизованные сервисные центры, ближайшие к вашей кухне.

Техническое обслуживание

# Непрерывная работа



#### Самый быстрый ответ на ваши потребности

Подключенная к Интернету ваша печь сообщает о любых неисправностях или необходимом техническом обслуживании непосредственно в наш операционный центр. Поддержание вашей печи в оптимальных условиях является приоритетом Unox: наши квалифицированные специалисты в вашем распоряжении, чтобы предоставить вам поддержку по телефону или на месте.

Гарантия LONG.Life и LONG.Life4

# Обещание надежности



#### Выбор сделан на длительный срок

После подключения печи CHEFTOP MIND. Maps™ PLUS к Интернету вы можете активировать на нашем сайте unox.com LONG.Life4 и продлить гарантию до 4 лет или 10 000 часов эксплуатации, на запасные части 24 месяца\* или 10 000 часов эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

\*Проверьте условия гарантии для вашей страны на нашем сайте unox.com





**EUROPE** 

#### IT - ITALIA UNOX S.p.a

E-mail: info@unox.it Tel: +39 049 8657511

#### DE - DEUTSCHLAND UNOX DEUTSCHLAND GMBH

E-mail: info.de@unox.com Tel: +49 2951 98760

#### FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG UNOX FRANCE s.a.s.

E-mail: info.fr@unox.com Tel: +33 4 78 17 35 39

#### PT - PORTUGAL **UNOX PORTUGAL**

E-mail: info.pt@unox.com Tel: +351 918 228 787

#### ES - ESPAÑA **UNOX PROFESIONAL** ESPAÑA S.L.

E-mail: info.es@unox.com Tel: +34 900 82 89 43

#### **GB** - UNITED KINGDOM UNOX UK Ltd.

E-mail: info@unoxuk.com Tel: +44 1252 851 522

#### IE - IRELAND UNOX IRELAND

E-mail: info.ie@unox.com Tel. +353 (0) 87 32 23 218

#### SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES UNOX SCANDINAVIA AB

E-mail: info.se@unox.com Tel: +46(0)790 75 63 64

#### AT - ÖSTERREICH UNOX ÖSTERREICH GMBH

E-mail: bestellung@unox.com Tel. +43 800 880 963

#### **RU** - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ **UNOX РОССИЯ**

E-mail: info.ru@unox.com Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

#### CZ - ČESKÁ REPUBLIKA UNOX DISTRIBUTION s.r.o.

E-mail: info.cz@unox.com Tel: +420 241 940 000

NETHERLANDS

UNOX NETHERLANDS B.V.

E-mail: info.nl@unox.com

Tel: +31 6 27 21 14 10

#### HR - HRVATSKA **UNOX CROATIA**

E-mail: narudzbe@unox.com Tel: +39 049 86 57 538

#### **BG** - БЪЛГАРИЯ **UNOX BULGARIA**

E-mail: info.bg@unox.com Tel: +359 2 419 05 00

#### PL - POLSKA Unox Polska Sp.zo.o.

E-mail: info.pl@unox.com Tel: +48 665 232 000

#### TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY Profesyonel mutfak ekipmanlari endüstri ve ticaret limited şirketi

E-mail: info.tr@unox.com Tel: +90 530 176 62 03

#### US - U.S.A. & CANADA UNOX Inc.

**AMERICA** 

E-mail: info.usa@unox.com Tel: +1 800 489 8669

#### CO - COLOMBIA **UNOX COLOMBIA**

E-mail: info.co@unox.com Tel: +57 350 65 88 204

#### **BR** - UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.

E-mail: info.br@unox.com Tel: +55 11 98717-8201

#### AR - ARGENTINA **UNOX ARGENTINA**

E-mail: info.ar@unox.com Tel: +54 911 37 58 43 46

#### MX - MEXICO UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

E-mail: info.mx@unox.com Tel: +52 55 8116-7720

#### ZA - SOUTH AFRICA **UNOX SOUTH AFRICA**

E-mail: info.sa@unox.com Tel: +27 845 05 52 35

ASIA, OCEANIA & AFRICA

#### AE - U.A.E. UNOX MIDDLE EAST DMCC

E-mail: info.uae@unox.com Tel: +971 4 554 2146

#### UZ - UZBEKISTAN UNOX PRO LLC

E-mail: info.uz@unox.com Tel: +998 90 370 90 10

#### CN - 中华人民共和国 UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO.

电子邮件: info.china@unox.com 电话: +86 21 56907696

#### MY - MALAYSIA & SINGAPORE UNOX (ASIA) SDN. BHD

E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700

#### PH - PHILIPPINES **UNOX PHILIPPINES**

E-mail: info.asia@unox.com Tel: +63 9173108084

#### ID - INDONESIA **UNOX INDONESIA**

E-mail: info.asia@unox.com Tel: +62 81908852999

#### KR - 대한민국 UNOX KOREA CO. Ltd.

이메일: info.asia@unox.com 전화 : +82 2 69410351

#### TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU **UNOX TAIWAN**

E-mail: info.tw@unox.com Tel: +886 928 250 536

#### AC - OTHER ASIAN COUNTRIES UNOX (ASIA) SDN. BHD

E-mail: info.asia@unox.com Tel: +603-58797700

**AU** - AUSTRALIA UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.

E-mail: info@unoxaustralia.com.au Tel: +61 3 9876 0803

### NZ - NEW ZEALAND

UNOX NEW ZEALAND Ltd. E-mail: info@unox.co.nz Tel: +64 (0) 800 76 0803



#### unox.com

